

# PLAN DE ALIMENTACIÓN

## POLLOS CRIOLLOS

### INICIO

(21% proteína mínimo)



### CRECIMIENTO

(18% proteína mínimo)



### ENGORDE

(17% proteína mínimo)



## GALLOS DE PELEA

### INICIO

(21% proteína mínimo)



### CRECIMIENTO

(18% proteína mínimo)



### ACABADO O ENTRENAMIENTO

(17% proteína mínimo)



Av. 26 de enero, N°. 658 - AVACUCHO Cel. 965957070 [ventas@martinkullu.pe](mailto:ventas@martinkullu.pe) [www.martinkullu.pe](http://www.martinkullu.pe) [/martinkullu.pe](https://www.facebook.com/martinkullu.pe)

# PROGRAMA DE EMPLEO DE VITAMINAS Y PREVENTIVOS

## PRIMER MES

1	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6 ✓	7 ✓
8	9	10	11	12 ✓	13	14
15	16	17	18	19 ✓	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

○ PREVENTIVO  
(Primera toma)

✓ VITAMINA  
(Por la tarde)

## SEGUNDO MES


1 ✓	2	3	4	5	6	7
8 ✓	9	10	11	12	13	14
15 ✓	16	17	18	19	20	21
22 ✓	23	24	25	26	27	28
29 ✓	30					

○ PREVENTIVO ✓ VITAMINA ○ MINERALES



MARTINKULLU  
VETERINARIA

# PROGRAMA DE CRIANZA DE POLLOS





Para seleccionar pollitos de buena calidad acuda a un lugar serio y de confianza. Cuide que pesen de 38 a 40 gr. que su plumaje esté seco, esponjadito y que las plumitas al rededor de la colita estén limpias.

Transpórtelos de preferencia en cajas de cartón o en bolsas de papel con hoyitos, en el menor tiempo posible y no los exponga al sol o al calor excesivos.





Una vez en casa tome una cerca pequeña con cajas de cartón y ponga 10 pollitos como máximo en 1 m<sup>2</sup>. Hágales una camita en el interior con algún material que absorba la humedad como viruta, panca molida, paja, etc.



Para darles calor haga unas pantallas de cartón forradas de papel aluminio. Coloque alrededor 2 focos que estarán apuntando hacia el interior de la caja a una altura de 30 cm. de la caja. La altura de las paredes deben tener 50 cm.

Si los pollitos se amontonan significa que tienen frio, por lo que se deberán aumentar las fuentes de calor. Si por el contrario se alejan de estas, es señal de que hay una temperatura elevada y uno de los focos deberá subirse a una altura mayor o eliminarse. El mejor indicador de que la temperatura es correcta es cuando los pollitos se reparten por todo el corral y comen y beben normalmente.



Apenas lleguen sus pollitos póngales agua limpia y fresca. Después de 2 ó 3 horas de que hayan bebido, coloque un papel grueso en el interior de la cerca sobre la cama y riegue alimento balanceado medicado. Al mismo tiempo que ponga alimento balanceado medicado en un comedero que esté a la altura de sus lomos para que aprendan a comer. Al 4to día no tendrá que regar el alimento en el papel. Cambie a un alimento balanceado sin medicar. ¡ASÍ CRECERAN MÁS RÁPIDO!

### RECOMENDACIONES

- Cuide que siempre haya suficiente agua limpia y fresca.
- Limpie y lave a diario los comederos y bebederos.
- Si la cama de corral está húmeda, revuélvala para que se seque o cambie el material.
- Evite que los pollitos se mojen o reciban corrientes de aire.
- Vacune a los pollitos a la 1ra, 3ra y 5ta semana de edad contra la enfermedad del Newcastle y contra el Gumboro a la 2da semana. Pregunte más detalles al MÉDICO VETERINARIO ESPECIALISTA.